








Heradesign®

Productdatablad

HERADESIGN® inspectieluik



Productdatablad

HERADESIGN® inspectieluik (Balvast)

Productomschrijving


Inspectieluik voor HERADESIGN® panelen voor de inbouw in plafond- en wandconstructies.

Uitvoering

Bestaat uit twee aluminiumframes met drukslot, veiligheidspal en vergrendeling.

Profielsterkte

ca. 2 mm



Dimensie [mm]	voor plaatdikte [mm]	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid [Stk./karton]
400 x 400	25/35	1,1	1 *)
400 x 600	25/35	1,2	1 *)

*) De verpakkingseenheden kunnen afhankelijk van het bestelaantal individueel worden samengesteld.

Toepassingsgebied

Voor verlaagde plafondconstructies en wandmontages die niet aan brand worden blootgesteld, waar een permanente toegang tot de wand- of plafondholte vereist is (bijv. onderhoudswerkzaamheden).

Opslaggeschiktheid


De producten moeten droog en uit het zonlicht bewaard worden. Bovendien moeten de producten binnen 1 jaar na levering vanuit ons magazijn verwerkt worden.

Leveringsvorm

Individueel in kartonnen dozen.

Let op

Niet geschikt voor overdekte zwembaden en toepassingen buitenshuis.



Deze productinformatie komt overeen met de huidige ontwikkelingsstand van onze producten en verliest bij het verschijnen van een nieuwe uitgave zijn geldigheid. Controleer of u telkens de nieuwste uitgave van deze informatie gebruikt. De geschiktheid van het product is niet bindend voor bijzondere afzonderlijke gevallen. Bij levering gelden de garantie en aansprakelijkheid volgens onze algemene handelsvoorwaarden. Er mogen alleen foutloze producten worden geïnstalleerd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de montage van defecte producten of voor de daaruit voortvloeiende kosten (vertraging in deadlines, herbewerking). Alle gegevens onder voorbehoud. Versie 01/2021 - JB

